

MH-25-MULTI-65-PV-BK - 电缆穿孔板



1424582

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1424582>

請注意：本 PDF 文檔中顯示的資料是依據我們的線上目錄產生。完整資料請參見使用者文檔。下載時必須遵守我們的一般使用條款及條件。



电缆穿孔板，导线数: 25，电缆外径: 3x 3 mm ... 6 mm，9x 3 mm ... 7 mm，8x 6 mm ... 9 mm，4x 6 mm ... 12 mm，1x 10 mm ... 20 mm，标识材料: PP (内核)，标识材料: TPE-SEBS (外部材料)，颜色: 黑色，长度: 154 mm，宽度: 56 mm，高度: 20 mm

您的優勢

- 可以使用B24尺寸重载连接器的面板开口。

商業資料

訂購號	1424582
件數/包裝	1 件數
最低訂購量	1 件數
產品密鑰	BF7CAX
目錄頁面	頁碼 683 (C-2-2019)
GTIN	4055626374857
每件的重量（含包裝）	80.9 g
每件的重量（不含包裝）	79.2 g
關稅稅率代號	39269097
產地	FI

MH-25-MULTI-65-PV-BK - 电缆穿孔板

1424582

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1424582>



技術資料

说明

概述	包括安装螺钉
----	--------

产品属性

产品类型	电缆穿板连接
导线数	25

连接数据

电缆外径	3x 3 mm ... 6 mm
紧固扭矩	1.8 Nm

尺寸

尺寸图	
宽度	56 mm
高度	20 mm
长度	154 mm
钻孔距离，水平	130 mm
钻孔距离，垂直	32 mm
孔径	4 mm

材料规格

颜色	黑色 (RAL 9005)
标识材料 内部	PP
标识材料 外部	TPE-SEBS
阻燃等级，符合UL 94	V0

电缆/电线

电缆外径	3x 3 mm ... 6 mm
	9x 3 mm ... 7 mm
	8x 6 mm ... 9 mm
	4x 6 mm ... 12 mm
	1x 10 mm ... 20 mm

环境和真实条件

环境条件	
------	--

MH-25-MULTI-65-PV-BK - 电缆穿孔板



1424582


<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1424582>

保护等级	IP65
环境温度（运行）	-40 °C ... 90 °C

安装

组装说明	M4安装螺钉，扭矩：1.8 Nm，SW5内六角扳手
	所附的安装螺钉应该用于组装。
	安装步骤： 1) 用随附的安装螺钉固定Multigates（注意扭矩） 2) （用螺丝刀）在膜上钻一个洞，或削去锥体的尖 3) 将电缆穿过开口（从外面）。将电缆拉回约20 mm（以改善应力）。

圖紙



尺寸图


MH-25-MULTI-65-PV-BK - 电缆穿孔板

1424582

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1424582>



尺寸图



壁式安装开口图

MH-25-MULTI-65-PV-BK - 电缆穿孔板



1424582

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1424582>

核准

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1424582>



EAC

核准 ID: EAC-Zulassung



EAC-RoHS

核准 ID: RU D-DE.HB35.B.00387

MH-25-MULTI-65-PV-BK - 电缆穿孔板



1424582

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1424582>

分類

ECLASS

ECLASS-11.0	27400569
ECLASS-13.0	27400569
ECLASS-12.0	27400569

ETIM

ETIM 9.0	EC001004
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31163000
-------------	----------

MH-25-MULTI-65-PV-BK - 电缆穿孔板



1424582

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1424582>

Environmental product compliance

EU RoHS	
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》	是, 無豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	無超過限值的有害物質
EU REACH SVHC	
《REACH 候選物質附註》(CAS編號)	沒有物質超過重量的 0.1%

菲尼克斯電氣 2024 © - 保留所有權利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯有限公司
11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)

02 2785 2155
taiwan@phoenixcontact.com.tw