

UBE/D - 标记槽

0800307

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0800307>

請注意：本 PDF 文檔中顯示的資料是依據我們的線上目錄產生。完整資料請參見使用者文檔。下載時必須遵守我們的一般使用條款及條件。

端子条标识支架，用于标识端子组，安装在NS 32或NS 35/7,5d端子条上，标识范围：40 mm x 17 mm



商業資料

訂購號	0800307
件數/包裝	10 件數
最低訂購量	10 件數
產品密鑰	BG211A
目錄頁面	頁碼 543 (C-3-2019)
GTIN	4017918005900
每件的重量 (含包裝)	9.81 g
每件的重量 (不含包裝)	9 g
關稅稅率代號	39269097
產地	PL

技術資料

产品属性

产品类型	标记条支架
------	-------

尺寸

宽度	20 mm
高度	51.5 mm
NS 35/7,5高度	51.5 mm
长度	42.5 mm

材料规格

颜色	灰色
标识材料	PA
阻燃等级, 符合UL 94	V2
材质	不含硅及卤素

机械特性

机械参数

开口式侧板	否
-------	---

环境和真实条件

环境条件

环境温度 (运行)	-40 °C ... 100 °C
建议环境温度 (存储/运输)	23 °C
建议湿度 (存储/运输)	50 %

安装

安装类型	已卡接
------	-----

分類

ECLASS

ECLASS-11.0	27281105
ECLASS-12.0	27281105
ECLASS-13.0	27281105

ETIM

ETIM 8.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UBE/D - 标记槽

0800307

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0800307>



附件

ESL 40X17 - 插入式标记条

0808095

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0808095>

插入式标记条，标签纸，白色，未标记，适用的打印机：办公室打印系统，CMS-P1-PLOTTER，打孔，安装方式：插入式，标识区域大小：40 x 17 mm，标签数：56



EMT (40X17)R - 插芯标签

0817293

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0817293>

插芯标签，盘卷，白色，未标记，适用的打印机：THERMOMARK E.300 (D)/600 (D)，THERMOMARK ROLL 2.0，THERMOMARK ROLL，THERMOMARK ROLL X1，THERMOMARK ROLLMASTER 300/600，THERMOMARK X1.2，安装方式：插入式，电缆直径范围：16 ... 35 mm，标识区域大小：40 x 17 mm，标签数：2300



UBE/D - 标记槽

0800307

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0800307>



ES/KMK 3 - 插入式标记条

1005224

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1005224>



插入式标记条，标签纸，白色，未标记，适用的打印机：办公室打印系统，CMS-P1-PLOTTER，打孔，安装方式：插入，标识区域大小：40 x 17 mm，标签数：10

US-EMP (40X17) - 卡接标识

0829437

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0829437>



卡接标识，卡，白色，未标记，适用的打印机：BLUEMARK ID COLOR，BLUEMARK ID，THERMOMARK PRIME，THERMOMARK CARD 2.0，THERMOMARK CARD，安装方式：插入式，标识区域大小：40 x 17 mm，标签数：16

菲尼克斯电气 2023 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港区三重路 66 号 3 楼 B 室 (南港軟體園區)

02 2785 2155

taiwan@phoenixcontact.com.tw