


KLM 2 - 用于端子条的标记槽



0807575

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0807575>

請注意：本 PDF 文檔中顯示的資料是依據我們的線上目錄產生。完整資料請參見使用者文檔。下載時必須遵守我們的一般使用條款及條件。



端子条标识支架，高度可调，适用于CLIPFIX 15、CLIPFIX 35和CLIPFIX 35-5终端紧固件，可使用卡接式标签进行标识

您的優勢

- KLM产品系列专为CLIPFIX终端紧固件而研发
- 精密的啮合机械系统可以不受限制地调节标记区域的高度
- 用于最大标识区域的较小标签也可在侧边依次安装

商業資料

訂購號	0807575
件數/包裝	100 件數
最低訂購量	100 件數
產品密鑰	BG211A
目錄頁面	頁碼 540 (C-3-2019)
GTIN	4017918157951
每件的重量（含包裝）	0.926 g
每件的重量（不含包裝）	0.81 g
關稅稅率代號	39269097
產地	DE

KLM 2 - 用于端子条的标记槽



0807575

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0807575>

技術資料

产品属性

产品类型	标记条支架
------	-------

尺寸

宽度	12.5 mm
高度	42 mm
NS 35/7,5高度	7 mm
长度	22 mm

材料规格

颜色	灰色
标识材料	PA
阻燃等级，符合UL 94	V2
材质	无卤素

环境和真实条件

环境条件

环境温度（运行）	-40 °C ... 100 °C
建议环境温度（存储/运输）	23 °C
建议湿度（存储/运输）	50 %

安装

安装类型	插拔式
------	-----

KLM 2 - 用于端子条的标记槽

0807575

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0807575>



分類

ECLASS

ECLASS-11.0	27281105
ECLASS-12.0	27281105
ECLASS-13.0	27281105

ETIM

ETIM 8.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

KLM 2 - 用于端子条的标记槽



0807575

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0807575>

附件

SS-ZB WH - 接触器标识 - 快速标记条

5031171

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/5031171>



接触器标识 - 快速标记条，接头，白色，未标记，适用的打印机：CMS-P1-PLOTTER，安装方式: 已卡接，标识区域大小: 20 x 8 mm，标签数: 5

SS-ZB WH CUS - 接触器标识 - 快速标记条

0824470

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0824470>



接触器标识 - 快速标记条，可订购：接头，白色，根据客户要求标识，安装方式: 卡接到扁平式标记槽，适用的模块宽度：20 mm，标识区域大小: 20 x 8 mm

KLM 2 - 用于端子条的标记槽

0807575

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0807575>



UC-EM (20X9) - 卡接标识

0825503

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0825503>



卡接标识， 标签纸， 白色， 未标记， 适用的打印机：
BLUEMARK ID COLOR， BLUEMARK ID， BLUEMARK CLED，
PLOTMARK， CMS-P1-PLOTTER， 安装方式: 已卡接， 标识区域大小:
20 x 9 mm， 标签数: 20

UCT-EM (20X9) - 卡接标识

0801471

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0801471>



卡接标识， 标签纸， 白色， 未标记， 适用的打印机： TOPMARK NEO，
TOPMARK LASER， BLUEMARK ID COLOR， BLUEMARK ID， BLUEMARK
CLED， THERMOMARK PRIME， THERMOMARK CARD 2.0，
THERMOMARK CARD， 安装方式: 已卡接， 标识区域大小: 20 x 9 mm， 标签
数: 24

KLM 2 - 用于端子条的标记槽

0807575

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0807575>



US-EMLP (20X9) - 塑料标签

0828795

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0828795>



塑料标签，卡，白色，未标记，适用的打印机：BLUEMARK ID COLOR，BLUEMARK ID，THERMOMARK PRIME，THERMOMARK CARD 2.0，THERMOMARK CARD: 无打印标识，安装方式: 背胶固定，标识区域大小: 20 x 9 mm，标签数: 75

ZB 10:UNBEDRUCKT - 快速标记条

1053001

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1053001>



快速标记条，接头，白色，未标记，适用的打印机：PLOTMARK，CMS-P1-PLOTTER，安装方式: 已卡接，适用的模块宽度: 10.2 mm，标识区域大小: 10.5 x 10.15 mm，标签数: 10

KLM 2 - 用于端子条的标记槽

0807575

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0807575>



ZB 10 CUS - 快速标记条

0824941

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0824941>



快速标记条，可订购：接头，白色，根据客户要求标识，安装方式：卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：10.2 mm，标识区域大小：10.15 x 10.5 mm，标签数：10

ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条

1053014

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1053014>



快速标记条，接头，白色，标识，适用的打印机：CMS-P1-PLOTTER，横向打印：连续编号1 ... 10、11 ... 20等，直至91 ... 100，安装方式：已卡接，适用的模块宽度：10.2 mm，标识区域大小：10.15 x 10.5 mm，标签数：10

KLM 2 - 用于端子条的标记槽

0807575

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0807575>



ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条

1053027

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1053027>




快速标记条，接头，白色，标识，适用的打印机：CMS-P1-PLOTTER，纵向打印：连续编号1 ... 10、11 ... 20等，直至91 ... 100，安装方式：已卡接，适用的模块宽度：10.2 mm，标识区域大小：10.15 x 10.5 mm，标签数：10

ZB10,LGS:L1-N,PE - 用于端子的标记条

1053412

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1053412>



用于端子的标记条，接头，白色，标识，适用的打印机：CMS-P1-PLOTTER，水平：L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE，安装方式：已卡接，适用的模块宽度：10.2 mm，标识区域大小：10.15 x 10.5 mm，标签数：10

KLM 2 - 用于端子条的标记槽

0807575

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0807575>



ZB10,LGS:U-N - 用于端子的标记条

1053438

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1053438>



用于端子的标记条， 接头， 白色， 标识， 适用的打印机： CMS-P1-PLOTTER， 水平: U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND， 安装方式: 已卡接， 适用的模块宽度： 10.2 mm， 标识区域大小: 10.15 x 10.5 mm， 标签数: 10

UC-TM 10 - 用于端子的标记条

0818069

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0818069>



用于端子的标记条， 标签纸， 白色， 未标记， 适用的打印机： BLUEMARK ID COLOR， BLUEMARK ID， BLUEMARK CLED， PLOTMARK， CMS-P1-PLOTTER， 安装方式: 已卡接， 适用的模块宽度： 10.2 mm， 标识区域大小: 9.6 x 10.5 mm， 标签数: 48

KLM 2 - 用于端子条的标记槽

0807575

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0807575>



UC-TM 10 CUS - 用于端子的标记条

0824605

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0824605>

用于端子的标记条，可订购：标签纸，白色，根据客户要求标识，安装方式：卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：10.2 mm，标识区域大小：9.6 x 10.5 mm，标签数：48



UCT-TM 10 - 用于端子的标记条

0829142

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0829142>

用于端子的标记条，标签纸，白色，未标记，适用的打印机：TOPMARK NEO，TOPMARK LASER，BLUEMARK ID COLOR，BLUEMARK ID，BLUEMARK CLED，THERMOMARK PRIME，THERMOMARK CARD 2.0，THERMOMARK CARD，安装方式：已卡接，适用的模块宽度：10.2 mm，标识区域大小：8.9 x 9.6 mm，标签数：36



KLM 2 - 用于端子条的标记槽

0807575

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0807575>



UCT-TM 10 CUS - 用于端子的标记条

0829623

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0829623>

用于端子的标记条，可订购：标签纸，白色，根据客户要求标识，安装方式：卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：10.2 mm，标识区域大小：8.9 x 9.6 mm，标签数：36



菲尼克斯電氣 2023 © - 保留所有權利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)

02 2785 2155

taiwan@phoenixcontact.com.tw