

HC-CIF-B06-24-BFAFL-PL - 导轨安装支架



1424338

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1424338>

請注意：本 PDF 文檔中顯示的資料是依據我們的線上目錄產生。完整資料請參見使用者文檔。下載時必須遵守我們的一般使用條款及條件。

导轨安装支架，类型: B6 - B24，用于插芯，基座支架



商業資料

訂購號	1424338
件數/包裝	1 件數
最低訂購量	1 件數
產品密鑰	BF7AHB
目錄頁面	頁碼 684 (C-2-2019)
GTIN	4055626370767
每件的重量 (含包裝)	91.2 g
每件的重量 (不含包裝)	86.4 g
關稅稅率代號	85389099
產地	CN

HC-CIF-B06-24-BFAFL-PL - 导轨安装支架



1424338
<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1424338>

技術資料


说明

概述	适用B、BB、DD、HV系列插芯和系留支架
安全说明	用户必须确保做好防电击保护。用户必须验证PE连接的衔接度并符合要求。PE连接必须同型号进行。

产品属性

产品类型	导轨安装支架
外壳类型	导轨安装支架
系列	HC-CIF-PL
类型	B6 - B24
保护盖	否
Pg螺钉连接	无

尺寸

尺寸图	
宽度	48 mm
高度	86 mm
长度	120 mm

材料规格

标识材料	PC
阻燃等级，符合UL 94	V0

机械特性

机械参数	
锁紧类型	锁扣

环境和真实条件

环境条件	
环境温度（运行）	-40 °C ... 125 °C

安装

安装类型	DIN导轨：35 mm
组装说明	为确保正确使用，需要安装在具有IP防护的空间内

HC-CIF-B06-24-BFAFL-PL - 导轨安装支架




1424338

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1424338>

圖紙

尺寸图



尺寸图

1424338

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1424338>

核准

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1424338>



cUL Recognized
核准 ID: E118976



UL Recognized
核准 ID: E118976

cULus Recognized

HC-CIF-B06-24-BFAFL-PL - 导轨安装支架



1424338

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1424338>

分類

ECLASS

ECLASS-11.0	27440210
ECLASS-12.0	27440210
ECLASS-13.0	27440210

ETIM

ETIM 9.0	EC002310
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS	
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》	是, 無豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	無超過限值的有害物質
EU REACH SVHC	
《REACH 候選物質附註》(CAS編號)	沒有物質超過重量的 0.1%

HC-CIF-B06-24-BFAFL-PL - 导轨安装支架



1424338

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1424338>

附件

HC-CIF-B06-24-AEWL-PL-BK - 连接件

1424342

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1424342>

连接件，类型: B6 - B24



US-EMLP (20X9) SR - 塑料标签

0828884

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0828884>

塑料标签，卡，银色，未标记，适用的打印机：BLUEMARK ID COLOR，BLUEMARK ID，THERMOMARK PRIME，THERMOMARK CARD 2.0，THERMOMARK CARD，安装方式: 背胶固定，标识区域大小: 20 x 9 mm，标签数: 75



HC-CIF-B06-24-BFAFL-PL - 导轨安装支架

1424338

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1424338>



US-EMLP (20X9) SR CUS - 塑料标签

0830087

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0830087>

塑料标签，可订购：通过卡，银色，根据客户要求标识，安装方式: 背胶固定，标识区域大小: 20 x 9 mm，标签数: 75



US-EMLP-HA (20X9) CUS - 塑料标签

0830995

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0830995>

塑料标签，卡，白色，标识，适用的打印机：THERMOMARK CARD，安装方式: 背胶固定，标识区域大小: 20 x 9 mm，标签数: 70



HC-CIF-B06-24-BFAFL-PL - 导轨安装支架



1424338

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1424338>

US-EMLP (20X9) CUS - 塑料标签

0830085

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0830085>

塑料标签，可订购：通过卡，白色，根据客户要求标识，安装方式: 背胶固定，标识区域大小: 20 x 9 mm，标签数: 75



US-EMLP (20X9) - 塑料标签

0828795

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0828795>

塑料标签，卡，白色，未标记，适用的打印机：BLUEMARK ID COLOR，BLUEMARK ID，THERMOMARK PRIME，THERMOMARK CARD 2.0，THERMOMARK CARD，安装方式: 背胶固定，标识区域大小: 20 x 9 mm，标签数: 75



HC-CIF-B06-24-BFAFL-PL - 导轨安装支架

1424338

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1424338>



US-EMLP-HA (20X9) - 塑料标签

0830989

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0830989>

塑料标签，卡，白色，未标记，适用的打印机：BLUEMARK ID COLOR，BLUEMARK ID，THERMOMARK PRIME，THERMOMARK CARD 2.0，THERMOMARK CARD，安装方式：背胶固定，标识区域大小：20 x 9 mm，标签数：70



US-EMLP (20X9) YE CUS - 塑料标签

0830086

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0830086>

塑料标签，可订购：通过卡，黄色，根据客户要求标识，安装方式：背胶固定，标识区域大小：20 x 9 mm，标签数：75



HC-CIF-B06-24-BFAFL-PL - 导轨安装支架

1424338

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1424338>



US-EMLP (20X9) YE - 塑料标签

0828883

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0828883>



塑料标签，卡，黄色，未标记，适用的打印机：BLUEMARK ID COLOR，BLUEMARK ID，THERMOMARK PRIME，THERMOMARK CARD 2.0，THERMOMARK CARD，安装方式：背胶固定，标识区域大小：20 x 9 mm，标签数：75

HC-CIF-B06-HFWL-PL - 导轨安装支架

1424334

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1424334>



导轨安装支架，类型：B6，用于插芯，顶部支架

HC-CIF-B06-24-BFAFL-PL - 导轨安装支架

1424338

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1424338>



HC-CIF-B10-HFWL-PL - 导轨安装支架

1424335

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1424335>



导轨安装支架，类型: B10，用于插芯，顶部支架

HC-CIF-B16-HFWL-PL - 导轨安装支架

1424336

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1424336>



导轨安装支架，类型: B16，用于插芯，顶部支架

HC-CIF-B06-24-BFAFL-PL - 导轨安装支架

1424338

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1424338>



HC-CIF-B24-HFWL-PL - 导轨安装支架

1424337

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1424337>

导轨安装支架，类型: B24，用于插芯，顶部支架



HC-CIF-D15-AIWS-SM-NI - 适配器插件

1424340

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1424340>

适配器插件，类型: D15



HC-CIF-B06-24-BFAFL-PL - 导轨安装支架

1424338

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1424338>



HC-CIF-D25-AIWS-SM-NI - 适配器插件

1424341

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1424341>

适配器插件，类型: D25



菲尼克斯电气 2024 © - 保留所有權利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)

02 2785 2155

taiwan@phoenixcontact.com.tw