

SAC-M12T/2XM12 PBDP - T型分配器



1458884

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1458884>

請注意：本 PDF 文檔中顯示的資料是依據我們的線上目錄產生。完整資料請參見使用者文檔。下載時必須遵守我們的一般使用條款及條件。

T型分配器，PROFIBUS DP (12 Mbps)，4-位置，屏蔽，插头 直头 M12，编码: B，与 插头 直头 M12，编码: B 和 孔式 直头 M12，编码: B



商業資料

訂購號	1458884
件數/包裝	1 件數
最低訂購量	1 件數
產品密鑰	BF1GAA
目錄頁面	頁碼 219 (C-6-2017)
GTIN	4046356660075
每件的重量 (含包裝)	38.7 g
每件的重量 (不含包裝)	36.9 g
關稅稅率代號	85366990
產地	PL

SAC-M12T/2XM12 PBDP - T型分配器



1458884

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1458884>

技術資料

产品属性

产品类型	T型分配器
传感器类型	PROFIBUS DP
位数	4
出线口编号	2
编码	B
螺纹类型	M12

绝缘特性

过电压类别	II
污染等级	3

电气特性

绝缘电阻	$\geq 1 \text{ G}\Omega$
额定电压 U_N	30 V AC
	36 V DC
额定电流 I_N	1 A (触点2和4)
	4 A (触点1和3)
测试电压	1 kV

接口

信号类型/分类	PROFIBUS DP , 12 Mbps
---------	-----------------------

信号处理

状态显示	否
状态显示	无

尺寸

尺寸图	
长度	56.4 mm

材料规格

阻燃等级, 符合UL 94	V0
密封材料	Viton
夹具体材料	PUR
接触件材料	CuSn

SAC-M12T/2XM12 PBDP - T型分配器



1458884

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1458884>

材料接触表面	Ni/Au
接触件载体材料	PUR
螺钉连接材料	镀镍铜

连接器

连接1

类型	插头 直头 M12
防插错编码类型	B

连接2

类型	插头 直头 M12
防插错编码类型	B

连接3

类型	孔式 直头 M12
防插错编码类型	B

电缆/电线

信号类型/分类	PROFIBUS DP , 12 Mbps
---------	-----------------------

机械特性

机械参数

插 / 拔周期	≥ 100
---------	-------

环境和真实条件

环境条件

保护等级	IP65
	IP67
环境温度 (运行)	-25 °C ... 80 °C (针式/孔式)

标准和规范

标准标识	M12 针式插头连接器
标准/规格	IEC 61076-2-101


SAC-M12T/2XM12 PBDP - T型分配器

1458884

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1458884>

圖紙

示意图




M12针式插头的引脚分配, 4 芯, B 编码, 引脚侧视图

SAC-M12T/2XM12 PBDP - T型分配器




1458884

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1458884>



M12 T 型分配器

电路图




SAC-M12T/2XM12 PBDP - T型分配器

1458884

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1458884>

示意图




连接器引脚分配

SAC-M12T/2XM12 PBDP - T型分配器

1458884

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1458884>

示意图



M12孔式连接器引脚分配，4芯，B编码，插座侧视图

SAC-M12T/2XM12 PBDP - T型分配器



1458884

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1458884>

分類

ECLASS

ECLASS-11.0	27440106
ECLASS-13.0	27440106

SAC-M12T/2XM12 PBDP - T型分配器



1458884

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1458884>

Environmental product compliance

EU RoHS

符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》	是
目前已知的豁免	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	產品相關的中國 RoHS 申報表，請參閱各產品下載頁面的「製造商聲明」。所有帶 EFUP-E 標誌的產品，均無中國 RoHS 申報表，且不需要該表。

EU REACH SVHC

《REACH 候選物質附註》(CAS編號)	Lead (CAS編號: 7439-92-1)
-----------------------	-------------------------

SAC-M12T/2XM12 PBDP - T型分配器



1458884

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1458884>

附件

PROT-M12 - 塑料旋入式封盖

1680539

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1680539>



M12旋入式封盖，用于传感器/执行器电缆、分线盒和插座上未使用的M12连接位

PROT-M12 FS - 密封盖

1560251

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1560251>



M12密封盖，用于传感器/执行器电缆、插座和现场I/O设备上未使用的的M12连接位

SAC-M12T/2XM12 PBDP - T型分配器

1458884

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1458884>



PROT-M12 MS-PA-CHAIN - 塑料旋入式封盖

1430899

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1430899>

带保护链的M12塑料螺帽，用于传感器电缆和闲置的M12插座



PROT-M12 FS-PA-CHAIN - 密封盖

1430873

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1430873>

带保护链的M12塑料螺帽，用于传感器电缆和闲置的M12插座



菲尼克斯電氣 2024 © - 保留所有權利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)

02 2785 2155

taiwan@phoenixcontact.com.tw