

PV-FT-C-WALLMOUNT BK - 螺钉连接



1146092

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1146092>

請注意：本 PDF 文檔中顯示的資料是依據我們的線上目錄產生。完整資料請參見使用者文檔。下載時必須遵守我們的一般使用條款及條件。

穿板式安裝，產品範圍: Sunclix，螺钉連接



產品描述

使用快速安裝系統安裝SUNCLIX穿板式連接的螺钉連接

商業資料

訂購號	1146092
件數/包裝	100 件數
最低訂購量	100 件數
產品密鑰	ABLBZC
GTIN	4063151135386
每件的重量（含包裝）	2.27 g
每件的重量（不含包裝）	2 g
關稅稅率代號	39269097
產地	DE

技術資料

说明

安全注意事项	
安全注意事项	• 警告：仅将功能正常的产品投入运行。必须定期检查产品是否损坏。损坏的产品必须立即退出运行。更换已损坏的产品。本产品无法修理。
	• 警告：仅允许合格的电气专业人员安装和操作产品。他们必须注意以下安全注意事项。合格人员必须熟悉电气工程基础知识。他们必须能够识别和预防危险。包装上的相关符号表示只允许熟悉电气工程的人员安装和操作产品。
	警告：在负载的情况下，不得插入连接器或断开连接器的连接。忽视警告或不当使用会导致人身伤害和/或财产损失。
	• 产品适用于工厂、控制器和电气设备工程中的应用。
	• 不允许擅自修改或以不正确的方式打开组装好的产品。
	• 仅使用所列标准的技术数据中规定的匹配连接器（例如 phoenixcontact.com/products 在线产品附件中列出的连接器）。
	• 将产品与第三方制造商的产品直接连接使用时，用户应承担任何责任。
	• 工作电压 > 50 V AC 的情况下，导电连接器壳体必须接地
	• 确保已正确连接保护接地或功能性接地。
	• 遵守相应的技术数据。您可以从以下来源获得相关信息： o 产品上 o 包装标签上 o 随附提供的文档中 o 网页 phoenixcontact.com/products 中的产品下
	• 该产品必须遵守 phoenixcontact.com/products 下载页面上的在线安装说明/Design In 文档。
	• 使用保护盖来保护未使用的连接器。可在网页 phoenixcontact.com/products 下的产品附件部分中找到合适的附件
	• 正常运行时，连接器会生热。取决于环境条件，连接器的表面可能会持续生热。在此情况下，用户有责任发出警告（例如 DIN EN ISO 13732-1:2008-12）。
	• 仅在完全插入连接器并互锁时才能操作此连接器。
	• 确保在铺设电缆时，连接器上的拉力负荷不超过标准中规定的上限。
	• 注意电缆的最小弯曲半径。铺设电缆时不得使其扭曲。

产品属性

产品类型	穿板式安装
产品系列	Sunclix

尺寸

宽度	21 mm
高度	21 mm
长度	11.4 mm

材料规格

PV-FT-C-WALLMOUNT BK - 螺钉连接



1146092

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1146092>

外壳颜色	black
阻燃等级，符合UL 94	V0
绝缘材料组	I
螺钉连接材料	PA

环境和真实条件

环境条件

环境温度（运行）	-40 °C ... 85 °C
环境温度（组装）	-25 °C ... 50 °C

PV-FT-C-WALLMOUNT BK - 螺钉连接



1146092

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1146092>

分類

ECLASS

ECLASS-11.0	27440390
ECLASS-13.0	27440390
ECLASS-12.0	27440390

ETIM

ETIM 8.0	EC001121
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PV-FT-C-WALLMOUNT BK - 螺钉连接



1146092

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1146092>

Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限：无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

菲尼克斯電氣 2023 © - 保留所有權利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯有限公司
11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)

02 2785 2155
taiwan@phoenixcontact.com.tw