

https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1212602



請注意:本 PDF 文檔中顯示的資料是依據我們的線上目錄產生。完整資料請參見使用者文檔。下載時必須遵守我們的一般使用條款及條件。



螺丝刀,一字型,VDE 绝缘,尺寸:0.6 x 3.5 x 100 mm,防滑手柄采用二次注塑工艺

您的優勢

- 用于在电压最高为1000 V或1500 V 的带电零件附近作业
- 该工具配备了符合人体力学设计的双组件安全手柄
- 螺钉头内刀片的接触表面大
- 通过VDE测试,提供最大的安全性
- 单独测试的安全螺丝刀,符合DIN EN 60900 (VDE 0682-201)

商業資料

訂購號	1212602
件數/包裝	10 件數
最低訂購量	1 件數
產品密鑰	BH3144
目錄頁面	頁碼 442 (C-3-2019)
GTIN	4046356590761
每件的重量(含包裝)	35.24 g
每件的重量(不含包裝)	33.7 g
關稅稅率代號	82054000
產地	CZ

1212602

https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1212602



技術資料

说明

			_	
Environr	nental F	Product	Comp	liance

California Proposition 65	加州65提案的更多信息	,请访问制造商声明下的"下载区"
---------------------------	-------------	------------------

产品属性

类型	槽
产品类型	螺丝刀工具
型号	直形

连接数据

44.11.	
■ 輸出	│
100 100	21 IB

尺寸

宽度 26 mm 刀片宽度 3.5 mm 刀片高度 100 mm 长度 181 mm	尺寸图	3.5
刀片高度 100 mm	宽度	26 mm
	刀片宽度	3.5 mm
长度 181 mm	刀片高度	100 mm
	长度	181 mm
用于安装的扳手尺寸 0 mm	用于安装的扳手尺寸	0 mm
刀片厚度 0.6 mm	刀片厚度	0.6 mm

材料规格

	标识材料	合金工具钢
标	准和规范	
	测试	DIN/ISO 2380-1 IEC 60900:2004

安装


扳手尺寸	0 mm
------	------

1212602

https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1212602



圖紙



1212602

https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1212602



核准

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1212602



EAC

核准 ID: RU x-DE.xx08.B.02974



VDE Zeichengenehmigung

核准 ID: 086858

1212602

https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1212602



分類

ECLASS

	ECLASS-11.0	21040407	
	ECLASS-12.0	21040407	
	ECLASS-13.0	21040407	
ETIM			
	ETIM 8.0	EC000158	
UNS	SPSC		

27111700

菲尼克斯電氣 2023 © - 保留所有權利

https://www.phoenixcontact.com

UNSPSC 21.0

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)

02 2785 2155

taiwan@phoenixcontact.com.tw