

SAC-8P-M 8MS/15,0-PUR SH - 传感器/执行器电缆



1084023

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1084023>

請注意：本 PDF 文檔中顯示的資料是依據我們的線上目錄產生。完整資料請參見使用者文檔。下載時必須遵守我們的一般使用條款及條件。



传感器/执行器电缆，8-位置，PUR 无卤素，黑-灰色 RAL 7021，屏蔽，插头 直头 M8，与 端自由出线，电缆长度: 15 m

商業資料

訂購號	1084023
件數/包裝	1 件數
最低訂購量	50 件數
提示	根據訂單生產（不接受退貨）
產品密鑰	BF1BNA
GTIN	4055626820965
每件的重量（含包裝）	714.95 g
每件的重量（不含包裝）	714.95 g
關稅稅率代號	85444290
產地	PL

SAC-8P-M 8MS/15,0-PUR SH - 传感器/执行器电缆



1084023

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1084023>

技術資料

产品属性

产品类型	传感器/执行器电缆
位数	8
屏蔽	有

连接器

连接1

类型	插头 直头 M8
防插错编码类型	A

连接2

类型	自由出线
----	------

电缆/电线

电缆长度	15 m
------	------

无卤素PUR黑色 [PUR]

尺寸圖



电缆重量	45 kg/km
UL AWM	20549
位数	8
屏蔽	有
光缆类型	无卤素PUR黑色 [PUR]
导线结构 信号线	18x 0.10 mm
AWG, 信号线	26
导线横截面	8x 0.14 mm ² (信号线路)
线径, 包括绝缘层	1 mm ±0.02 mm (信号线路)
电缆外径	5.9 mm ±0.2 mm
外护套, 材料	PUR
外护套, 颜色	黑-灰色 RAL 7021
导线材料	铜质绞合线
填充层材料	PE
导线绝缘材料	PP
单线, 颜色	白色、棕色、绿色、黄色、灰色、粉色、蓝色、红色
厚度, 绝缘	≥ 0.21 mm (信号线路)

SAC-8P-M 8MS/15,0-PUR SH - 传感器/执行器电缆



1084023

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1084023>

	≥ 0.38 mm (电缆外部保护层)
总绞线	8根线芯
绞线长度，总绞线	58 mm
光缆屏蔽盖板	85 %
最大导线电阻	139 Ω/km (20 °C时)
绝缘电阻	1 GΩ*km (20 °C时)
额定电压，电缆	≤ 300 V AC
测试电压	≥ 3000 V AC (火花测试)
线芯测试电压 / 屏蔽	≥ 2000 V AC (60 s)
最小弯曲半径，固定式安装	29.5 mm
最小弯曲半径，移动式安装	59 mm
最大折弯次数	2000000
无卤素	符合DIN VDE 0472 第 815 章
	符合DIN EN 50267-2-1标准
阻燃	符合 UL 758/1581 (水平) 标准
	符合 UL 758/1581 FT2 标准
阻油性	符合DIN EN 60811-2-1
其它防护功能	防水解，防细菌腐蚀
	耐盐水
	粘性低
	耐磨损
	部分抗紫外线 符合DIN EN ISO 4892-2-A标准
环境温度 (运行)	-40 °C ... 80 °C (电缆，固定式安装)
	-25 °C ... 80 °C (电缆，活动式安装)

SAC-8P-M 8MS/15,0-PUR SH - 传感器/执行器电缆



1084023

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1084023>

核准

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1084023>



EAC-RoHS

核准 ID: RU D-DE.HB35.B.00385

SAC-8P-M 8MS/15,0-PUR SH - 传感器/执行器电缆



1084023

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1084023>

分類

ECLASS

ECLASS-11.0	27060311
ECLASS-12.0	27060311
ECLASS-13.0	27060311

ETIM

ETIM 8.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-8P-M 8MS/15,0-PUR SH - 传感器/执行器电缆



1084023

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1084023>

Environmental Product Compliance

China RoHS

环保使用期限：无限期 = EFUP-e

无超标的有害物质

菲尼克斯電氣 2023 © - 保留所有權利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)

02 2785 2155

taiwan@phoenixcontact.com.tw