

0810588

https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0810588

請注意:本 PDF 文檔中顯示的資料是依據我們的線上目錄產生。完整資料請參見使用者文檔。下載時必須遵守我們的一般使用條款及條件。



分组标记标签,可快速插入螺纹、回拉式弹簧及快速连接端子的中部,使用25 x 12标签或使用B-STIFT手动标记,使用ZB 5在支脚部分标记

您的優勢

- 适用所有带高型标记槽的端子
- 标识区域大,可使用标签或使用B-STIFT或X-PEN手动标识
- 直接在端子底座上进行组标识,节省空间

商業資料

訂購號	0810588
件數/包裝	100 件數
最低訂購量	100 件數
產品密鑰	BG211A
目錄頁面	頁碼 153 (C-3-2019)
GTIN	4017918859152
每件的重量(含包裝)	0.959 g
每件的重量(不含包裝)	0.94 g
關稅稅率代號	39269097
產地	PL



0810588

https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0810588

技術資料

产品属性

产品类型	端子标识
针距	5.2 mm

尺寸

宽度	12 mm
长度	25 mm
针距	5.2 mm

材料规格

颜色	灰色
标识材料	PA
阻燃等级,符合UL 94	V2
材质	不含硅及卤素

环境和真实条件

环境条件

环境温度(运行)	-40 °C 120 °C
建议环境温度(存储/运输)	23 °C
建议湿度(存储/运输)	50 %

安装

安装类型	已卡接



0810588

https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0810588

分類

ECLASS

	ECLASS-11.0	27281105
	ECLASS-12.0	27281105
	ECLASS-13.0	27281105
ET	IM	
	ETIM 8.0	EC001530
UN	ISPSC	

UNSPSC 21.0	39121400	



https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0810588



附件

EML (20X8)R - 标识

0816786

https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0816786



标识, 盘卷, 白色, 未标记, 适用的打印机: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, 安装方式: 背胶固定, 标识区域大小: 20 x 8 mm, 标签数: 2500

EML (20X8)RL YE - 标识

0816155

https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0816155



标识, 盘卷, 黄色, 未标记, 适用的打印机: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, 安装方式: 背胶固定, 标识区域大小: 20 x 8 mm, 标签数: 10000

菲尼克斯電氣 2023 © - 保留所有權利 https://www.phoenixcontact.com

菲尼克斯有限公司 11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)

02 2785 2155 taiwan@phoenixcontact.com.tw