

# SF-BIT-SL 0,6X3,5-70 - 螺丝刀头



1212569

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1212569>

請注意：本 PDF 文檔中顯示的資料是依據我們的線上目錄產生。完整資料請參見使用者文檔。下載時必須遵守我們的一般使用條款及條件。



螺丝刀头，插槽，E6.3-1/4"驱动，尺寸：0.6 x 3.5 x 70 mm，硬化处理，适用于符合DIN3126-F6.3/ISO 1173标准的支架

## 您的優勢

- 用于SF-ASD21无线螺丝刀的工具，多种型号

## 商業資料

訂購號	1212569
件數/包裝	5 件數
最低訂購量	1 件數
產品密鑰	BH3149
目錄頁面	頁碼 456 (C-3-2019)
GTIN	4046356590044
每件的重量 (含包裝)	9.871 g
每件的重量 (不含包裝)	9.71 g
關稅稅率代號	82079030
產地	CZ

# SF-BIT-SL 0,6X3,5-70 - 螺丝刀头



1212569

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1212569>

## 技術資料

### 说明

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65

加州65提案的更多信息，请访问制造商声明下的“下载区”

### 产品属性

类型	槽
产品类型	螺丝刀工具

### 连接数据

输出	开槽
----	----

### 尺寸

刀片宽度	3.5 mm
刀片高度	70 mm
长度	70 mm
刀片厚度	0.6 mm

### 材料规格

颜色	银色
标识材料	钢

### 标准和规范

测试	DIN 3126驱动，输出3127-1
----	---------------------

# SF-BIT-SL 0,6X3,5-70 - 螺丝刀头



1212569

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1212569>

## 核准

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1212569>



EAC

核准 ID: RU C-DE.AI30.B.01750

# SF-BIT-SL 0,6X3,5-70 - 螺丝刀头



1212569

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1212569>

## 分類

### ECLASS

ECLASS-11.0	21044204
ECLASS-12.0	21044204
ECLASS-13.0	21044204

### ETIM

ETIM 8.0	EC003864
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27112800
-------------	----------

菲尼克斯電氣 2023 © - 保留所有權利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)

02 2785 2155

[taiwan@phoenixcontact.com.tw](mailto:taiwan@phoenixcontact.com.tw)