

STP 5-2 - 标记槽



0800967

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0800967>

請注意：本 PDF 文檔中顯示的資料是依據我們的線上目錄產生。完整資料請參見使用者文檔。下載時必須遵守我們的一般使用條款及條件。



标记槽，卡接到STTB 2,5、STTB 4、PTTB 2,5和PTTB 4双层回拉式弹簧端子，可使用UC-TM 5、UC-TMF 5、UCT-TM 5、UCT-TMF 5、ZB 5或ZBF 5进行标记，灰色，未标记，安装方式：插拔式，标识区域大小：5 x 10.5 mm

您的優勢

- 使用标记条支架，增加了已接线端子的标识区域面积
- 根据型号不同，标记条支架插入上层端子的固定件中

商業資料

訂購號	0800967
件數/包裝	100 件數
最低訂購量	1 件數
產品密鑰	BG211A
目錄頁面	頁碼 154 (C-3-2019)
GTIN	4017918138776
每件的重量（含包裝）	0.473 g
每件的重量（不含包裝）	0.46 g
關稅稅率代號	39269097
產地	PL

STP 5-2 - 标记槽



0800967

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0800967>

技術資料

产品属性

产品类型	标记条支架
------	-------

尺寸

宽度	5 mm
高度	28.6 mm
长度	24.9 mm

材料规格

颜色	灰色
标识材料	PA
阻燃等级，符合UL 94	V2
绝缘材料相对温度指数（电气，UL 746 B）	125 °C
材质	不含硅及卤素

环境和真实条件

环境条件

环境温度（运行）	-40 °C ... 100 °C
建议环境温度（存储/运输）	23 °C
建议湿度（存储/运输）	50 %

安装

安装类型	插拔式
------	-----

STP 5-2 - 标记槽



0800967

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0800967>

分類

ECLASS

ECLASS-11.0	27281105
ECLASS-12.0	27281105
ECLASS-13.0	27281105

ETIM

ETIM 8.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

STP 5-2 - 标记槽

0800967

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0800967>

附件

ZB 5 :UNBEDRUCKT - 快速标记条

1050004

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1050004>




快速标记条，接头，白色，未标记，适用的打印机：PLOTMARK，CMS-P1-PLOTTER，安装方式: 已卡接，适用的模块宽度：5.2 mm，标识区域大小: 5.1 x 10.5 mm，标签数: 10

ZB 5/WH-100:UNBEDRUCKT - 快速标记条

5060906

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/5060906>



快速标记条，接头，白色，未标记，适用的打印机：PLOTMARK，CMS-P1-PLOTTER，安装方式: 已卡接，适用的模块宽度：5.2 mm，标识区域大小: 5.15 x 10.5 mm，标签数: 1000

STP 5-2 - 标记槽

0800967


<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0800967>



ZB 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - 快速标记条

0800019

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0800019>



快速标记条，接头，白色，标识，横向打印: 1 - 19、21 - 39等直至81 - 99的奇数，安装方式: 已卡接，适用的模块宽度: 5.2 mm，标识区域大小: 5.15 x 10.5 mm，标签数: 10

ZB 5,LGS:GERADE ZAHLEN - 快速标记条

0800035

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0800035>



快速标记条，接头，白色，标识，横向打印: 2 ... 20、22 ... 40以此类推直至82 ... 100的偶数，安装方式: 已卡接，适用的模块宽度: 5.2 mm，标识区域大小: 5.15 x 10.5 mm，标签数: 10

STP 5-2 - 标记槽

0800967

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0800967>



ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条

1050017

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1050017>




快速标记条，接头，白色，标识，横向打印: 连续编号1 ... 10、11 ... 20等，直至491 ... 500，安装方式: 已卡接，适用的模块宽度: 5.2 mm，标识区域大小: 5.15 x 10.5 mm，标签数: 10

ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条

1050020

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1050020>



快速标记条，白色，纵向打印: 连续编号1 ... 10、11 ... 20等，直至491 ... 500，安装方式: 已卡接，适用的模块宽度: 5.2 mm，标识区域大小: 5.15 x 10.5 mm

STP 5-2 - 标记槽

0800967

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0800967>



ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - 快速标记条

1050033

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1050033>



快速标记条，接头，白色，标识，适用的打印机：CMS-P1-PLOTTER，横向打印：用相同数字1或2等等，最高到100，安装方式：已卡接，适用的模块宽度：5.2 mm，标识区域大小：5.15 x 10.5 mm，标签数：10

ZB 5,LGS:GROSSBUCHST. - 快速标记条

1050059

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1050059>



快速标记条，接头，白色，标识，横向打印：采用大写字母，安装方式：已卡接，适用的模块宽度：5.2 mm，标识区域大小：5.15 x 10.5 mm，标签数：10

STP 5-2 - 标记槽

0800967


<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0800967>



ZB 5,LGS:SYMBOLE - 快速标记条

1050091

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1050091>



快速标记条，接头，白色，标识，横向打印: 符号，安装方式: 已卡接，适用的模块宽度：5.2 mm，标识区域大小: 5.15 x 10.5 mm，标签数: 10

ZB 5,LGS:1-9 - 快速标记条

1050127

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1050127>



快速标记条，接头，白色，标识，横向打印: 连续编号1 ... 9，安装方式: 已卡接，适用的模块宽度：5.2 mm，标识区域大小: 5.15 x 10.5 mm，标签数: 10

STP 5-2 - 标记槽

0800967

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0800967>



ZB 5,LGS:L1-N,PE - 快速标记条

1050415

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1050415>




快速标记条，接头，白色，标识，水平: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE，
安装方式: 已卡接，适用的模块宽度: 5.2 mm，标识区域大小: 5.15 x 10.5 mm，标签数: 10

ZB 5,LGS:(1-100/VERP) - 快速标记条

1051867

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1051867>



快速标记条，接头，白色，标识，横向打印: 连续编号，安装方式: 已卡接，适用的模块宽度: 5.2 mm，标识区域大小: 10.5 x 5.15 mm，标签数: 10

STP 5-2 - 标记槽

0800967


<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0800967>



ZB 5,QR:GERADE ZAHLEN - 快速标记条

1052811

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1052811>




快速标记条，接头，白色，标识，纵向打印: 2 ... 20、22 ... 40等直至82 ... 100的偶数，安装方式: 已卡接，适用的模块宽度: 5.2 mm，标识区域大小: 5.15 x 10.5 mm，标签数: 10

ZB 5,QR:UNGERADE ZAHLEN - 快速标记条

1052824

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1052824>



快速标记条，接头，白色，标识，纵向打印: 1 - 19、21 - 39等直至81 - 99的奇数，安装方式: 已卡接，适用的模块宽度: 5.2 mm，标识区域大小: 5.15 x 10.5 mm，标签数: 10

STP 5-2 - 标记槽

0800967

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0800967>



ZBF 5:UNBEDRUCKT - 快速标记条，扁平型

0808642

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0808642>



快速标记条，扁平型，接头，白色，未标记，适用的打印机：PLOTMARK，CMS-P1-PLOTTER，安装方式：已卡接，适用的模块宽度：5 mm，标识区域大小：5.1 x 5.2 mm，标签数：10

ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - 快速标记条，扁平型

0808668

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0808668>



快速标记条，扁平型，接头，白色，未标记，适用的打印机：CMS-P1-PLOTTER，PLOTMARK，安装方式：已卡接，适用的模块宽度：5 mm，标识区域大小：5.15 x 5.15 mm，标签数：1000

STP 5-2 - 标记槽

0800967

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0800967>



UC-TM 5 - 用于端子的标记条

0818108

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0818108>



用于端子的标记条， 标签纸， 白色， 未标记， 适用的打印机：
BLUEMARK ID COLOR， BLUEMARK ID， BLUEMARK CLED，
PLOTMARK， CMS-P1-PLOTTER， 安装方式: 已卡接， 适用的模块宽度： 5.2
mm， 标识区域大小: 4.6 x 10.5 mm， 标签数: 96

UC-TMF 5 - 用于端子的标记条

0818153

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0818153>



用于端子的标记条， 标签纸， 白色， 未标记， 适用的打印机：
BLUEMARK ID COLOR， BLUEMARK ID， BLUEMARK CLED，
PLOTMARK， CMS-P1-PLOTTER， 安装方式: 已卡接， 适用的模块宽度： 5.2
mm， 标识区域大小: 4.6 x 5.1 mm， 标签数: 96

STP 5-2 - 标记槽

0800967

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0800967>



UCT-TM 5 - 用于端子的标记条

0828734

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0828734>



用于端子的标记条， 标签纸， 白色， 未标记， 适用的打印机：
TOPMARK NEO， TOPMARK LASER， BLUEMARK ID COLOR，
BLUEMARK ID， BLUEMARK CLED， THERMOMARK PRIME，
THERMOMARK CARD 2.0， THERMOMARK CARD， 安装方式: 已卡接， 适用
的模块宽度： 5.2 mm， 标识区域大小: 4.6 x 10.5 mm， 标签数: 72

UCT-TMF 5 - 用于端子的标记条

0828744

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0828744>



用于端子的标记条， 标签纸， 白色， 未标记， 适用的打印机：
TOPMARK NEO， TOPMARK LASER， BLUEMARK ID COLOR，
BLUEMARK ID， BLUEMARK CLED， THERMOMARK PRIME，
THERMOMARK CARD 2.0， THERMOMARK CARD， 安装方式: 已卡接， 适用
的模块宽度： 5.2 mm， 标识区域大小: 4.4 x 4.7 mm， 标签数: 72

STP 5-2 - 标记槽

0800967

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0800967>



ZB 5 CUS - 快速标记条

0824962

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0824962>



快速标记条，可订购：接头，白色，根据客户要求标识，安装方式：卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：5.2 mm，标识区域大小：5.15 x 10.5 mm，标签数：10

UC-TM 5 CUS - 用于端子的标记条

0824581

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0824581>



用于端子的标记条，可订购：标签纸，白色，根据客户要求标识，安装方式：卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：5.2 mm，标识区域大小：10.5 x 4.6 mm，标签数：96

STP 5-2 - 标记槽

0800967

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0800967>



UCT-TM 5 CUS - 用于端子的标记条

0829595

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0829595>



用于端子的标记条，可订购：标签纸，白色，根据客户要求标识，安装方式：卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：5.2 mm，标识区域大小：4.6 x 10.5 mm，标签数：72

GBS 5-25X12 - 标记端子的组标识标签

0810588

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0810588>



分组标记标签，可快速插入螺纹、回拉式弹簧及快速连接端子的中部，使用25 x 12标签或使用B-STIFT手动标记，使用ZB 5在支脚部分标记

STP 5-2 - 标记槽

0800967

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0800967>



GBS 5-25X5 - 标记端子的组标识标签

0829126

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0829126>



组标识，可卡在端子中心，适用螺钉、弹簧、直插和快速接线端子，可使用24 x 4 mm或B-STIFT标识，底部采用ZB 5

STP 5-2-ZB - 标记槽

3037643

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3037643>



标记槽，卡接到ST 2,5回拉式弹簧端子，可使用UC-TM 5、UC-TMF 5、UCT-TM 5、UCT-TMF 5、ZB 5或ZBF 5进行标记，灰色，未标记，安装方式: 插拔式

STP 5-2 - 标记槽

0800967

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0800967>



ZBF 5 CUS - 快速标记条，扁平型

0825025

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0825025>



快速标记条，扁平型，可订购：接头，白色，根据客户要求标识，安装方式：卡接到扁平式标记槽，适用的模块宽度：5 mm，标识区域大小：5.15 x 5.15 mm，标签数：10

ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条，扁平型

0808671

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0808671>



快速标记条，扁平型，接头，白色，标识，横向打印：连续编号1 ... 10、11 ... 20等，直至491 ... 500，安装方式：已卡接，适用的模块宽度：5 mm，标识区域大小：5.15 x 5.15 mm，标签数：10

STP 5-2 - 标记槽

0800967


<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0800967>



ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条，扁平型

0808697

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0808697>



快速标记条，扁平型，接头，白色，标识，纵向打印：连续编号1 ... 10、11 ... 20等，直至91 ... 100，安装方式：已卡接，适用的模块宽度：5 mm，标识区域大小：5.15 x 5.15 mm，标签数：10

ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - 快速标记条，扁平型

0810821

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0810821>



快速标记条，扁平型，接头，白色，标识，横向打印：连续偶数编号2 ... 20、22 ... 40等，直至82 ... 100，安装方式：已卡接，适用的模块宽度：5 mm，标识区域大小：5.15 x 5.15 mm，标签数：10

STP 5-2 - 标记槽



0800967

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0800967>

ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - 快速标记条，扁平型

0810863

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0810863>



快速标记条，扁平型，接头，白色，标识，横向打印: 1 - 19、21 - 39等直至81 - 99的奇数，安装方式: 已卡接，适用的模块宽度: 5 mm，标识区域大小: 5.15 x 5.15 mm，标签数: 10

UC-TMF 5 CUS - 用于端子的标记条

0824638

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0824638>



用于端子的标记条，可订购: 标签纸，白色，根据客户要求标识，安装方式: 卡接到扁平式标记槽，适用的模块宽度: 5.2 mm，标识区域大小: 4.6 x 5.1 mm，标签数: 96

STP 5-2 - 标记槽

0800967

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0800967>



UCT-TMF 5 CUS - 用于端子的标记条

0829658

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0829658>

用于端子的标记条，可订购：标签纸，白色，根据客户要求标识，安装方式：卡接到扁平式标记槽，适用的模块宽度：5.2 mm，标识区域大小：4.4 x 4.7 mm，标签数：72



菲尼克斯电气 2023 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)

02 2785 2155

taiwan@phoenixcontact.com.tw