

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3124.200

接口插卡

状态: 2025/8/13 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3124.200 - 接口插卡 用于带有 e 舒适型控制器的冷却装置

这一通讯模块是对带有 e 舒适型控制器空调的扩展。因此，可以通过主/从连接的方式，监控 10 台空调。

特征

型号	SK 3124.200
产品描述	这一接口插卡是对带有 e 舒适型控制器空调的扩展。因此，可以在监测由10台空调与一台 Rittal CMC III 组成的主从组合装置。该组合装置通过标准接口控制：RS-232 (DB9) 或 RS-485，一个 SPS 接口 (DB9)。扩展插卡安装在1U塑料箱体中。可以在外部通过 Kycon 插座进行供电。
供货范围	集成在一个塑料盒中的接口插卡 串联 SUB-D 电缆 1.5 m
包装单元	1 件
说明	联网与监控方案见公司网站相应产品网页中的“下载”。
尺寸	宽度: 136 mm 高度: 44 mm 深度: 129 mm
净重	0.53
毛重	0.539
税率号	84159000
EAN	4028177373310
ECLASS 8.0	27143136

批准

证书

EAC