


# CES-STPG-GY-6 - 开槽连接块



0801676

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0801676>

請注意：本 PDF 文檔中顯示的資料是依據我們的線上目錄產生。完整資料請參見使用者文檔。下載時必須遵守我們的一般使用條款及條件。



开槽连接块，小，导线数: 1，型号: 圆形电缆，开槽，电缆外径: 1x 5 mm ... 6 mm，标识材料: SEBS (无卤素)，颜色: 灰色，长度: 29.5 mm，宽度: 19.5 mm，高度: 17 mm

## 產品描述

插槽式电缆套管

## 商業資料

訂購號	0801676
件數/包裝	10 件數
最低訂購量	10 件數
產品密鑰	BF7CCX
目錄頁面	頁碼 680 (C-2-2019)
GTIN	4046356674829
每件的重量 (含包裝)	7.84 g
每件的重量 (不含包裝)	7.84 g
關稅稅率代號	40169997
產地	PL

# CES-STPG-GY-6 - 开槽连接块

0801676


<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0801676>

## 技術資料

### 产品属性

产品类型	电缆护套
导线数	1

### 尺寸

尺寸图	
宽度	19.5 mm
高度	17 mm
长度	29.5 mm

### 材料规格

颜色	灰色
阻燃等级, 符合UL 94	V0
标识材料 (GRP)	SEBS (无卤素)

### 电缆/电线

电缆外径	1x 5 mm ... 6 mm
------	------------------

### 特性

密封件尺寸	小
设计结构, 格式	圆形电缆
设计结构, 电缆密封件	开槽

### 环境和真实条件

#### 环境条件

保护等级	IP54
环境温度 (运行)	-40 °C ... 80 °C (静态)

# CES-STPG-GY-6 - 开槽连接块


0801676

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0801676>



## 圖紙

尺寸图



尺寸图

# CES-STPG-GY-6 - 开槽连接块



0801676

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0801676>

## 核准

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0801676>



**cUL Recognized**  
核准 ID: NITW8.E255026



**UL Recognized**  
核准 ID: NITW2.E255026

# CES-STPG-GY-6 - 开槽连接块



0801676

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0801676>

## 分類

### ECLASS

ECLASS-11.0	27144425
ECLASS-12.0	27144425
ECLASS-13.0	27144425

### ETIM

ETIM 8.0	EC000451
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# CES-STPG-GY-6 - 开槽连接块



0801676

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0801676>

## Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限：无限期 = EFUP-e 无超标的有害物质
------------	---------------------------------

# CES-STPG-GY-6 - 开槽连接块

0801676

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0801676>



## 附件

### KDT-ST 6 - 盖板

3063950

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3063950>



盖板，标识材料: PA，长度: 25 mm，直径: 6 mm

### CES-B10-HFFS-PLBK - 密封框架

0801663

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0801663>



密封框架，带锁扣，类型: B10，电缆密封件数目 (小): 6，标识材料: PA (无卤素)，颜色: 黑色，长度: 99.2 mm，宽度: 58 mm，高度: 20 mm

# CES-STPG-GY-6 - 开槽连接块

0801676

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0801676>



## CES-B16-HFFS-PLBK - 密封框架

0801662

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0801662>



密封框架，带锁扣，类型: B16，电缆密封件数目 (小): 8，标识材料: PA (无卤素)，颜色: 黑色，长度: 120 mm，宽度: 58 mm，高度: 20 mm

---

## CES-B24-HFFS-PLBK - 密封框架

0801661

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0801661>



密封框架，带锁扣，类型: B24，电缆密封件数目 (小): 10，标识材料: PA (无卤素)，颜色: 黑色，长度: 147 mm，宽度: 58 mm，高度: 20 mm

# CES-STPG-GY-6 - 开槽连接块

0801676

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0801676>



## CES-B10-SFFS-PLBK - 密封框架

0801660

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0801660>



密封框架，带螺钉锁紧装置，类型: B10，电缆密封件数目 (小): 6，标识材料: PA (无卤素)，颜色: 黑色，长度: 99.2 mm，宽度: 58 mm，高度: 20 mm

---

## CES-B16-SFFS-PLBK - 密封框架

0801659

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0801659>



密封框架，带螺钉锁紧装置，类型: B16，电缆密封件数目 (小): 8，标识材料: PA (无卤素)，颜色: 黑色，长度: 120 mm，宽度: 58 mm，高度: 20 mm

# CES-STPG-GY-6 - 开槽连接块

0801676

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0801676>



## CES-B24-SFFS-PLBK - 密封框架

0801658

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0801658>



密封框架，带螺钉锁紧装置，类型: B24，电缆密封件数目 (小): 10，标识材料: PA (无卤素)，颜色: 黑色，长度: 147 mm，宽度: 58 mm，高度: 20 mm

---

菲尼克斯電氣 2023 © - 保留所有權利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)

02 2785 2155

[taiwan@phoenixcontact.com.tw](mailto:taiwan@phoenixcontact.com.tw)