

E PE A 160X360X91 - 防雷箱



0899352

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0899352>

請注意：本 PDF 文檔中顯示的資料是依據我們的線上目錄產生。完整資料請參見使用者文檔。下載時必須遵守我們的一般使用條款及條件。



防雷箱，标识材料: 玻璃钢，松鼠灰RAL 7000，160 mm x 360 mm x 91 mm，锁紧类型: 拧接式盖板

商業資料

訂購號	0899352
件數/包裝	1 件數
最低訂購量	1 件數
產品密鑰	BH9141
目錄頁面	頁碼 644 (C-3-2019)
GTIN	4055626276212
每件的重量 (含包裝)	2,130 g
每件的重量 (不含包裝)	2,130 g
關稅稅率代號	85389099
產地	IN

E PE A 160X360X91 - 防雷箱

0899352

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0899352>



技術資料

说明

概述	准备用于直接安装DIN导轨
----	---------------


产品属性

类型	带盖接线箱
产品类型	接线盒

绝缘特性

保护等级	II
------	----

尺寸

尺寸图	
宽度	160 mm
高度	360 mm
深度	91 mm
间隙宽度，DIN导轨长度	343 mm
最大组装长度	322 mm

材料规格

颜色	松鼠灰RAL 7000
标识材料	玻璃钢
阻燃等级，符合UL 94	V0
密封材料	氯丁二烯
材质	无卤素

机械特性

概述	
锁紧方式（GRP）	拧接式盖板 +/-螺钉

环境和真实条件

环境条件	
环境温度（运行）	-40 °C ... 100 °C

安装

组装说明	集成的盲孔
	作为选项可提供外部紧固夹

E PE A 160X360X91 - 防雷箱

0899352

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0899352>



DIN导轨直接安装	是
可用的DIN导轨类型	NS 35

E PE A 160X360X91 - 防雷箱


0899352

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0899352>




圖紙

示意图



尺寸图



E PE A 160X360X91 - 防雷箱



0899352

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0899352>

分類

ECLASS

ECLASS-11.0	27180101
ECLASS-12.0	27180101
ECLASS-13.0	27180101

ETIM

ETIM 8.0	EC000261
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

E PE A 160X360X91 - 防雷箱

0899352

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0899352>



Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限：无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

E PE A 160X360X91 - 防雷箱

0899352

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0899352>



附件

TSD-M 6NM - 扭矩螺丝刀

1212226

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1212226>



力矩螺丝刀，精度符合EN ISO 6789标准，可调范围3 - 6 Nm

SF-BIT-PHSL 2-70 - 螺丝刀头

1212601

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1212601>



螺丝刀头，十字/一字形 PH/一字型，E6.3-1/4" 驱动，尺寸：PH 2 x 70 mm，硬化处理，适用于符合 DIN 3126-F6.3/ISO 1174 标准的手柄

E PE A 160X360X91 - 防雷箱

0899352

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0899352>



AE MP SH EP 160X360 - 安装板

0899438

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0899438>

安装板，长度: 2 mm，宽度: 143 mm，高度: 244 mm，颜色: 银色



AE EMB A -EP 2 SET - 固定支架

0899520

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0899520>

固定支架，用于聚酯空箱，颜色: 银色



E PE A 160X360X91 - 防雷箱

0899352

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0899352>



NS 35/ 7,5 UNP AE EP 160X360 - DIN导轨，未打孔

3002634

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3002634>



DIN导轨，未打孔，标识材料: 钢，镀锌，厚氧化层，颜色: 银色，适用于PxC聚酯接线盒

菲尼克斯電氣 2023 © - 保留所有權利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)

02 2785 2155

taiwan@phoenixcontact.com.tw