

SZG 0,6X3,5 VDE - 螺丝刀



1205121

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1205121>

請注意：本 PDF 文檔中顯示的資料是依據我們的線上目錄產生。完整資料請參見使用者文檔。下載時必須遵守我們的一般使用條款及條件。

螺丝刀，一字型，用于测试螺钉孔，尺寸：0.6 x 3.5 x 100 mm，防滑手柄采用二次注塑工艺



您的優勢

- 螺丝刀非常适合测试插孔螺钉
- 用于在电压最高为1000 V或1500 V的带电零件附近作业
- 该工具配备了符合人体工学设计的双组件安全手柄
- 通过VDE测试，提供最大的安全性

商業資料

訂購號	1205121
件數/包裝	10 件數
最低訂購量	1 件數
產品密鑰	BH3144
目錄頁面	頁碼 445 (C-3-2019)
GTIN	4017918019136
每件的重量 (含包裝)	56.75 g
每件的重量 (不含包裝)	56.75 g
關稅稅率代號	82054000
產地	CZ

SZG 0,6X3,5 VDE - 螺丝刀

1205121

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1205121>

技術資料

说明

概述	阶梯式刀口
----	-------

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	加州65提案的更多信息，请访问制造商声明下的“下载区”
---------------------------	-----------------------------


产品属性

类型	槽
产品类型	螺丝刀工具

连接数据

输出	带测试孔的螺钉
----	---------

尺寸

尺寸图	
宽度	33 mm
刀片宽度	3.5 mm
刀片高度	100 mm
长度	198 mm
用于安装的扳手尺寸	0 mm
刀片厚度	0.6 mm

材料规格

颜色	银色
标识材料	合金工具钢

标准和规范

测试	IEC 60900:2004
----	----------------

安装

扳手尺寸	0 mm
------	------

SZG 0,6X3,5 VDE - 螺丝刀


1205121

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1205121>



圖紙

尺寸图




SZG 0,6X3,5 VDE - 螺丝刀

1205121

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1205121>



示意图



SZG 0,6X3,5 VDE - 螺丝刀

1205121

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1205121>



核准

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1205121>



EAC

核准 ID: RU x-DE.xx08.B.02974



VDE Zeichengenehmigung

核准 ID: 086858

SZG 0,6X3,5 VDE - 螺丝刀

1205121

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1205121>



分類

ECLASS

ECLASS-11.0	21040407
ECLASS-12.0	21040407
ECLASS-13.0	21040407

ETIM

ETIM 8.0	EC000158
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111700
-------------	----------

菲尼克斯電氣 2023 © - 保留所有權利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)

02 2785 2155

taiwan@phoenixcontact.com.tw