


CES-SRG-BK-16 - 开槽连接块



1410576

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1410576>

請注意：本 PDF 文檔中顯示的資料是依據我們的線上目錄產生。完整資料請參見使用者文檔。下載時必須遵守我們的一般使用條款及條件。



开槽连接块，小，导线数: 1，型号: 圆形电缆，开槽，电缆外径: 1x 15 mm ... 16 mm，标识材料: NBR，颜色: 黑色，长度: 29.5 mm，宽度: 19.5 mm，高度: 17 mm

產品描述

插槽式电缆套管

商業資料

訂購號	1410576
件數/包裝	10 件數
最低訂購量	1 件數
產品密鑰	BF7CCX
目錄頁面	頁碼 678 (C-2-2019)
GTIN	4046356797009
每件的重量（含包裝）	4.94 g
每件的重量（不含包裝）	4.94 g
關稅稅率代號	40169997
產地	TW

CES-SRG-BK-16 - 开槽连接块

1410576

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1410576>




技術資料

产品属性

产品类型	电缆护套
导线数	1

尺寸

尺寸图	
宽度	19.5 mm
高度	17 mm
长度	29.5 mm

材料规格

标识材料	NBR
------	-----

电缆/电线

电缆外径 ()	1x 15 mm ... 16 mm
---------	--------------------

特性

密封件尺寸	小
设计结构， 格式	圆形电缆
设计结构， 电缆密封件	开槽

环境和真实条件

环境条件	
保护等级	IP54
环境温度（运行）	-40 °C ... 125 °C (静态)

CES-SRG-BK-16 - 开槽连接块


1410576

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1410576>



圖紙

尺寸图



尺寸图

CES-SRG-BK-16 - 开槽连接块



1410576

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1410576>

核准

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1410576>

DNV

核准 ID: TAE00003VJ

CES-SRG-BK-16 - 开槽连接块



1410576

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1410576>

分類

ECLASS

ECLASS-11.0	27144425
ECLASS-12.0	27144425
ECLASS-13.0	27144425

ETIM

ETIM 8.0	EC000451
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

China RoHS	环保使用期限：无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

CES-SRG-BK-16 - 开槽连接块

1410576

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1410576>



附件

KDT-ST 16 - 盖板

3062058

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3062058>

盖板，标识材料: PA，长度: 20 mm，直径: 16 mm



CES-B10-HFFS-PLBK - 密封框架

0801663

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0801663>

密封框架，带锁扣，类型: B10，电缆密封件数目 (小): 6，标识材料: PA (无卤素)，颜色: 黑色，长度: 99.2 mm，宽度: 58 mm，高度: 20 mm



CES-SRG-BK-16 - 开槽连接块

1410576

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1410576>



CES-B16-HFFS-PLBK - 密封框架

0801662

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0801662>



密封框架，带锁扣，类型: B16，电缆密封件数目 (小): 8，标识材料: PA (无卤素)，颜色: 黑色，长度: 120 mm，宽度: 58 mm，高度: 20 mm

CES-B24-HFFS-PLBK - 密封框架

0801661

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0801661>



密封框架，带锁扣，类型: B24，电缆密封件数目 (小): 10，标识材料: PA (无卤素)，颜色: 黑色，长度: 147 mm，宽度: 58 mm，高度: 20 mm

CES-SRG-BK-16 - 开槽连接块

1410576

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1410576>



CES-B10-SFFS-PLBK - 密封框架

0801660

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0801660>



密封框架，带螺钉锁紧装置，类型: B10，电缆密封件数目 (小): 6，标识材料: PA (无卤素)，颜色: 黑色，长度: 99.2 mm，宽度: 58 mm，高度: 20 mm

CES-B16-SFFS-PLBK - 密封框架

0801659

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0801659>



密封框架，带螺钉锁紧装置，类型: B16，电缆密封件数目 (小): 8，标识材料: PA (无卤素)，颜色: 黑色，长度: 120 mm，宽度: 58 mm，高度: 20 mm

CES-SRG-BK-16 - 开槽连接块

1410576

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1410576>



CES-B24-SFFS-PLBK - 密封框架

0801658

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0801658>



密封框架，带螺钉锁紧装置，类型: B24，电缆密封件数目 (小): 10，标识材料: PA (无卤素)，颜色: 黑色，长度: 147 mm，宽度: 58 mm，高度: 20 mm

菲尼克斯電氣 2023 © - 保留所有權利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)

02 2785 2155

taiwan@phoenixcontact.com.tw