

压线钳 - CRIMPFOX-RCI 2,5

1212053

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1212053>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



压线钳，用于绝缘电缆接线头，0.5 mm² ... 2.5 mm²（红色、蓝色），椭圆形压接

优势

- 只有当所施加的握力达到一定值时才会解锁，从而防止施加的握力过小
- 颜色编码的钳口清晰地标明了横截面大小
- 可解除互锁的压力锁

商业数据

订货号	1212053
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	BH3132
产品关键代码	BH3132
目录页面	页码422 (C-3-2019)
GTIN	4046356453820
单件重量（含包装）	437 g
单件重量（不含包装）	400.4 g
关税号	8203200000
原产地	SE

压线钳 - CRIMPFOX-RCI 2,5



1212053

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1212053>

技术数据

说明

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

加州65提案的更多信息，请访问制造商声明下的“下载区”

产品属性

产品类型	压接工具
压缩	椭圆形压接

压接位置1

最小横截面	0.5 mm ²
最大横截面	1.5 mm ²
最小AWG	20
最大AWG	16

压接位置2

最小横截面	1.5 mm ²
最大横截面	2.5 mm ²
最小AWG	16
最大AWG	14

连接数据

导线连接

横截面范围，公制	0.5 mm ² ... 2.5 mm ²
横截面范围AWG	20 ... 14

尺寸

宽度	18 mm
高度	59 mm
长度	198 mm

材料规格

颜色	黑色
----	----

压线钳 - CRIMPFOX-RCI 2,5


1212053

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1212053>



图纸

产品图



压线钳 - CRIMPFOX-RCI 2,5

1212053

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1212053>



认证



EAC

认证ID: RU x-DE.xx08.B.02974

压线钳 - CRIMPFOX-RCI 2,5



1212053

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1212053>

分类

ECLASS

ECLASS-9.0	21043811
ECLASS-10.0.1	21043811
ECLASS-11.0	21043811

ETIM

ETIM 8.0	EC000168
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

压线钳 - CRIMPFOX-RCI 2,5

1212053

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1212053>



附件

备用钳口

备用钳口 - CRIMPFOX-RCI 2,5/DIE - 1212054

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1212054>

用于CRIMPFOX-RCI 2.5的备用钳口



备用弹簧

备用弹簧 - CRIMPFOX/ SPR-3 - 1212036

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1212036>

备用回动弹簧



Phoenix Contact 2023 Â© - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn