

# 螺丝刀 - SF-PHSL 2-100 VDE

1212288

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1212288>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

螺丝刀，十字/一字形PH插槽，VDE绝缘，规格：PH 2 x 100，防滑手柄采用二次注塑工艺



## 优势

- 用于带Pozidriv的Phillips螺钉和Phillips Recess螺钉头的螺丝刀
- VDE认证

## 商业数据

|            |                  |
|------------|------------------|
| 订货号        | 1212288          |
| 包装单位       | 10 pc            |
| 最小订货量      | 10 pc            |
| 销售关键代码     | BH3145           |
| 产品关键代码     | BH3145           |
| 目录页面       | 页码445 (C-3-2019) |
| GTIN       | 4046356455237    |
| 单件重量（含包装）  | 96.7 g           |
| 单件重量（不含包装） | 96.7 g           |
| 关税号        | 8205400000       |
| 原产地        | CZ               |

# 螺丝刀 - SF-PHSL 2-100 VDE

1212288

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1212288>



## 技术数据

### 说明

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Environmental Product Compliance |                             |
| California Proposition 65        | 加州65提案的更多信息，请访问制造商声明下的“下载区” |

### 产品属性

|      |       |
|------|-------|
| 类型   | 十字    |
| 产品类型 | 螺丝刀工具 |
| 型号   | 直形    |

### 连接数据

|    |         |
|----|---------|
| 输出 | 十字槽/正-负 |
|----|---------|

### 尺寸

|      |        |
|------|--------|
| 宽度   | 37 mm  |
| 刀片宽度 | 6 mm   |
| 刀片高度 | 100 mm |
| 长度   | 205 mm |
| 扳手尺寸 | 0 mm   |

### 材料规格

|      |       |
|------|-------|
| 标识材料 | 合金工具钢 |
|------|-------|

### 标准和规范

|    |                |
|----|----------------|
| 测试 | IEC 60900:2004 |
|----|----------------|

### 安装

|      |      |
|------|------|
| 扳手尺寸 | 0 mm |
|------|------|

# 螺丝刀 - SF-PHSL 2-100 VDE

1212288

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1212288>



## 认证



**EAC**

认证ID: RU C-DE.AI30.B.01750



**VDE Zeichengenehmigung**

认证ID: 086858

Phoenix Contact 2023 Â© - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
（江宁236信箱）邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)