

# 压线钳 - CRIMPFOX-RC 6

1212710

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1212710>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

压接设备，适用不带绝缘套管的电缆插针，0.34 mm<sup>2</sup> ... 6 mm<sup>2</sup>，锯齿状压接



## 优势

- 可解除互锁的压力锁
- 侧面导线进线口
- 稳定的高压接质量
- 结构设计紧凑轻巧
- 符合人体工程学设计的手柄确保最优化的抓握，并能在工作时避免疲劳
- 带标记的钳口站用于相应横截面的精确处理
- 压线钳，用于不带绝缘套管的电缆插针
- 结构设计紧凑轻巧

## 商业数据

|            |                  |
|------------|------------------|
| 订货号        | 1212710          |
| 包装单位       | 1 pc             |
| 最小订货量      | 1 pc             |
| 销售关键代码     | BH3133           |
| 产品关键代码     | BH3133           |
| 目录页面       | 页码425 (C-3-2019) |
| GTIN       | 4046356857598    |
| 单件重量（含包装）  | 437.7 g          |
| 单件重量（不含包装） | 437.7 g          |
| 关税号        | 8203200000       |
| 原产地        | SE               |

# 压线钳 - CRIMPFOX-RC 6



1212710

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1212710>

## 技术数据

### 说明

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65

加州65提案的更多信息，请访问制造商声明下的“下载区”

### 产品属性

|      |       |
|------|-------|
| 产品类型 | 压接工具  |
| 压缩   | 锯齿状压接 |

#### 压接位置1

|       |                      |
|-------|----------------------|
| 最小横截面 | 0.35 mm <sup>2</sup> |
| 最大横截面 | 2.5 mm <sup>2</sup>  |
| 最小AWG | 22                   |
| 最大AWG | 14                   |

#### 压接位置2

|       |                   |
|-------|-------------------|
| 最小横截面 | 4 mm <sup>2</sup> |
| 最大横截面 | 6 mm <sup>2</sup> |
| 最小AWG | 12                |
| 最大AWG | 10                |

### 连接数据

#### 导线连接

|          |                                            |
|----------|--------------------------------------------|
| 横截面范围，公制 | 0.34 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup> |
|----------|--------------------------------------------|

### 尺寸

|    |        |
|----|--------|
| 宽度 | 18 mm  |
| 高度 | 59 mm  |
| 长度 | 198 mm |

### 材料规格

|    |    |
|----|----|
| 颜色 | 黑色 |
|----|----|

# 压线钳 - CRIMPFOX-RC 6

1212710

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1212710>



## 认证



**EAC**

认证ID: RU x-DE.xx08.B.02974

# 压线钳 - CRIMPFOX-RC 6



1212710

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1212710>

## 分类

### ECLASS

|               |          |
|---------------|----------|
| ECLASS-9.0    | 21043811 |
| ECLASS-10.0.1 | 21043811 |
| ECLASS-11.0   | 21043811 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000168 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
|-------------|----------|

# 压线钳 - CRIMPFOX-RC 6

1212710

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1212710>



## 附件

### 备用弹簧

备用弹簧 - CRIMPFOX/ SPR-3 - 1212036

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1212036>



备用回动弹簧

---

Phoenix Contact 2023 Â© - 保留所有权利  
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
（江宁236信箱）邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)