

插拔式桥接件 - FBS 4-5



3030187

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3030187>

請注意：本 PDF 文檔中顯示的資料是依據我們的線上目錄產生。完整資料請參見使用者文檔。下載時必須遵守我們的一般使用條款及條件。

插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，颜色: 红色



您的優勢

- 2至50位跳线可一步跨接到CLIPLINE complete系统中的50个接线端子上

商業資料

訂購號	3030187
件數/包裝	50 件數
最低訂購量	50 件數
產品密鑰	BE2Z2X
目錄頁面	頁碼 70 (C-1-2019)
GTIN	4017918193829
每件的重量（含包裝）	3.43 g
每件的重量（不含包裝）	3.35 g
關稅稅率代號	85366990
產地	DE

插拔式桥接件 - FBS 4-5



3030187

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3030187>

技術資料

产品属性

产品类型	跳线
位数	4
间距	5.2 mm

电气特性

最大负载电流	24 A (如果用在不同的模块式接线端子上，则跳线的电流值可能有所不同。可在各模块式接线端子的附件数据中找到准确的数值。)
--------	---

连接数据

最大负载电流	24 A (如果用在不同的模块式接线端子上，则跳线的电流值可能有所不同。可在各模块式接线端子的附件数据中找到准确的数值。)
--------	---

尺寸

宽度	19.4 mm
高度	3 mm
长度	22.7 mm
间距	5.2 mm

材料规格

颜色	红色
标识材料	铜
阻燃等级，符合UL 94	V0
绝缘材料	PA

安装

安装类型	插拔式安装
------	-------

插拔式桥接件 - FBS 4-5



3030187

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3030187>

Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限：无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

菲尼克斯電氣 2022 © - 保留所有權利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)

02 2785 2155

taiwan@phoenixcontact.com.tw