

螺丝刀 - SZF 3-1,0X5,5

1206612

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1206612>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



操作工具，适用于ST端子，同样可用作一字刀口螺丝刀，尺寸： 1.0 x 5.5 x 150 mm，防滑手柄采用二次注塑工艺

优势

- 除标准应用外，该螺丝刀和也是操作 ST ... 和 QTC... 组合式端子的理想选择

商业数据


订货号	1206612
包装单位	10 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	BH3141
产品关键代码	BH3141
目录页面	页码448 (C-3-2019)
GTIN	4017918174453
单件重量（含包装）	85.05 g
单件重量（不含包装）	80.9 g
关税号	8205400000
原产地	CZ

螺丝刀 - SZF 3-1,0X5,5

1206612
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1206612>



技术数据

说明	
Environmental Product Compliance	
California Proposition 65	加州65提案的更多信息，请访问制造商声明下的“下载区”
产品属性	
类型	槽
产品类型	螺丝刀工具
连接数据	
输出	开槽
尺寸	
尺寸图	
宽度	33 mm
刀片宽度	5.5 mm
刀片高度	150 mm
长度	248 mm
扳手尺寸	0 mm
刀片厚度	1 mm
材料规格	
标识材料	合金工具钢
标准和规范	
测试	DIN/ISO 2380-1
安装	
扳手尺寸	0 mm


螺丝刀 - SZF 3-1,0X5,5

1206612

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1206612>



图纸



螺丝刀 - SZF 3-1,0X5,5

1206612

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1206612>



认证



EAC

认证ID: RU x-DE.xx08.B.02974

Phoenix Contact 2023 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn