

# 数据接口 - SI-RND-U1A

1425185

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1425185>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

服务插座，带USB A 3.0（插座/插座），带保护盖



## 商业数据


订货号	1425185
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	BF7EGX
产品关键代码	BF7EGX
目录页面	页码720 (C-2-2019)
GTIN	4055626386713
单件重量（含包装）	21.9 g
单件重量（不含包装）	21.8 g
关税号	8536901900
原产地	DE

## 技术数据

### 产品属性

产品类型	数据前端板
位数	4
连接图表	USB-A

### 尺寸

尺寸图	
宽度	29.5 mm
高度	42.7 mm

### 材料规格

颜色	黑色
阻燃等级, 符合UL 94	V0
接触件材料	铜合金
材料接触表面	镀金
外壳材料	PA

### 机械特性

#### 机械参数

插/拔周期	≥ 1500
-------	--------

### 环境和真实条件

#### 环境条件

保护等级	IP65 (带闭合的保护盖)
环境温度 (运行)	-40 °C ... 70 °C

### 安装

组装说明	面板厚度 : 1 mm ... 3 mm
------	----------------------

# 数据接口 - SI-RND-U1A



1425185

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1425185>



## 图纸

### 尺寸图



### 尺寸图

# 数据接口 - SI-RND-U1A

1425185

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1425185>



示意图




示意图1

# 数据接口 - SI-RND-U1A

1425185

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1425185>



示意图




示意图3


# 数据接口 - SI-RND-U1A

1425185

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1425185>



尺寸图



面板开口

# 数据接口 - SI-RND-U1A

1425185

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1425185>



示意图




示意图2

1425185

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1425185>

## 认证

 **UL Listed**  
认证ID: FILE E 335024

 **cUL Listed**  
认证ID: FILE E 335024

**cULus Listed**

1425185

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1425185>

## 分类

### ECLASS

ECLASS-9.0	27189217
ECLASS-10.0.1	27182806
ECLASS-11.0	27182806

### ETIM

ETIM 8.0	EC000456
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

# 数据接口 - SI-RND-U1A



1425185

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1425185>

## 产品环境合规性

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	环保使用期限=50年
	有关危险物质的信息，请见“下载”下的制造商声明

Phoenix Contact 2022 Â© - 保留所有权利  
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
（江宁236信箱）邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)