

我們在整個充電過程中的產品組合 設置充電站的其他產品



高功率充電 產品總類及配件



CCS Type 1

- 適用北美市場
- 2020 年開始提供



CCS Type 2

- 適用歐洲市場
- 2018年底開始提供



電纜穿透式安裝

- 快速，安全，方便的安裝
- 電源，通訊和冷卻接口




維修配件

- 快速廉價的維修
- 用於交換配合的面架和直流觸點

PHOENIX CONTACT E-Mobility

我們在整個充電過程中的產品組合




我們廣泛的產品組合為您的充電站的建設提供幾乎所有組件：

- 10 給電纜和插座充電
- 10 充電控制器和軟件
- 10 連接和自動化技術

智能充電基礎設施的軟件和控件

差分電流監控



- 與A型剩餘電流設備結合使用時，我們的EV-RCM剩餘電流監視模塊使您不必使用昂貴的B型剩餘電流設備，因為在發生錯誤時，它會中斷充電過程
- 一旦不再存在剩餘電流，充電控制器便會自動重置模塊，從而使充電點可再次使用，而無需進行昂貴的維修

More on the web

設置充電站的其他產品 通訊技術



- 諸如以太網和移動電話之類的標準接口允許靈活，安全地連接到計費，建築和能源管理系統，以及對充電車隊進行遠程控制和遠程維護
- 為此，我們為您提供廣泛的以太網交換機，移動路由器和安全路由器產品組合

設置充電站的其他產品

集合式電表



- 我們建議您使用電錶，以獲取有關電量消耗或充電點性能的準確數據以進行計費
- 這些設備已通過EN 50470的MID認證，可測量電流，電壓，功率和能量
- 通過以太網或串行接口進行數據評估連接

設置充電站的其他產品

電源供應器



- 為了使充電站穩定運行，您需要可靠的電源
- 此外，我們的STEP POWER系列設備具有高效率 and 低空載損耗的特點，既節省空間又非常節能
- -25°C到+70°C的極端室外溫度對於這些設備而言都沒有問題

設置充電站的其他產品


突波吸收器



- 充電站必須在白天或晚上的任何時間以及在有風和天氣的情況下都高度可用
- 為了保護充電點和車輛免受雷電和過電壓影響，所有子配電箱，充電點和壁裝箱中均應至少使用一個2型避雷器
- 這是獲得足夠保護水平的唯一方法

設置充電站的其他產品

端子台



- 我們為您提供完整的接線盒，用於在充電站和壁裝箱中進行電源，電位和信號分配
- 您可以自由選擇連接技術
- 使用混合端子，您可以巧妙地結合兩種連接技術，以同時滿足內部和外部佈線的要求